



enervisual

Wind Converter & LIVE LOG

Løsninger til et bæredygtigt energiforbrug

Enervisual Wind Converter


En løsning til dig der har egen vindmølle eller solcelleanlæg og gerne vil være mere bæredygtig.

Vil du bruge vedvarende energi til at dække dit energiforbrug, og har du en vindmølle eller et solcelleanlæg?

Med Enervisual Wind Converter kan du bruge dine grønne energikilder til at dække boligens energiforbrug – til prisen for en smartphone.

Du kobler Enervisual Wind Converter til din energikilde og forbinder den til installationerne i din bolig. På den måde kan du fx forbinde dit solcelleanlæg eller din hus-vindmølle til varmtvandsbeholderen i boligen og få maksimalt udbytte af energien.

Det betyder, at du kan bruge grøn energi til at dække husstandens energiforbrug. Samtidig sparer du omkostninger og bidrager til et bedre miljø og et bæredygtigt forbrug.



Boost din jordvarme med gratis vindenergi.

Brug den vedvarende energi til at dække boligens energiforbrug med Enervisuals Wind Converter.

Enervisual LIVE LOG

Real-time målinger af CO₂, temperatur og luftfugtighed.

Enervisual LIVE LOG er en løsning til fx at overvåge indeklimaet i boliger, produktionsfaciliteter eller andre bygningsinstallationer, hvor du har behov for at se måledata på fx temperatur, luftfugtighed eller andre vigtige parametre.


LIVE LOG giver dig et real-time overblik over fx CO₂, temperatur og luftfugtigheden i din bolig direkte til din smartphone eller computer. Du kan nemt og hurtigt åbne programmet online, så

du får live måledata fra de sensorer, du har installeret.

Du kan bruge LIVE LOG til at:

- Visualisering af miljøet i tætheds-konstruktioner uden brug af dampspærre
- Dugpunktsbestemmelse i byggekonstruktioner
- Energioptimering
- Fugtvandring i permeabel konstruktion

LIVE LOG giver dig også mulighed for at overvåge temperatur af fx varmeinstallationer og kedel for bedre udnyttelse af energien.



Grafen viser LIVE LOG af data fra sensorer placeret i huskonstruktioner i et træhus i Holbæk. Den viser den relative fugtighed målt i % og temperatur i det miljø, hvor sensoren er placeret.



Referencer

'Det NATURLIGE hus' skaber byggerier med materialer og løsninger, hvor der er skarpt fokus på trivsel, livskvalitet og sundt indeklima. De har valgt at bruge Enervisual til visualisering af temperatur og luftfugtighed i huskonstruktioner, og derfor anvender de blandt andet:

- Visualisering af temperatur og fugt
- Måling af fugtvandring i konstruktioner
- Overvågning
- Energiopsummering via datalog af konstruktionsfunktion

Enervisual tilbyder løsninger til et grønnere energiforbrug.